

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
BAN TỔ CHỨC
KỶ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40 /BTCKTTNQG-KNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

V/v thông báo hiệu chỉnh đề thi; nguyên
nhiên vật liệu, thiết bị, dụng cụ chuẩn bị thi
tay nghề quốc gia lần thứ IX năm 2016

Kính gửi: Các đoàn đăng ký dự thi tay nghề quốc gia lần thứ IX năm 2016

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia lần thứ IX năm 2016 tại các Trường đăng cai thuộc các Hội đồng thi quốc gia số 1, 2, 3 và 4, Ban tổ chức nhận được báo cáo của Hội đồng thi đề nghị hiệu chỉnh đề thi và thay đổi dụng cụ, nguyên nhiên vật liệu, thiết bị phù hợp với điều kiện của Trường đăng cai của các nghề như danh sách kèm theo. Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia thông báo để các Đoàn dự thi nghề các nghề nêu trên căn cứ vào danh mục thay đổi để biết và chủ động dự thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Thường trực Ban tổ chức thi tay nghề quốc gia (qua Vụ Kỹ năng nghề, 37B Nguyễn Bình Khiêm – Hà Nội, điện thoại: 04.397.479.22, , email: thitaynghe2010@gmail.com) để xem xét, giải quyết./. *Phy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Hồng Minh (để b/c);
- Hội đồng thi quốc gia số....;
- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế;
- Trường nhóm chuyên gia soạn thảo đề thi nghề
- Website TCDN;
- Lưu: VT, KNN, BTCKTTNQG.

TRƯỞNG BAN



**PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
Cao Văn Sâm**

DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH ĐỀ THI; MỘT SỐ DUNG CỤ, THIẾT BỊ NHRIÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
CHUẨN BỊ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ IX NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số 40/BTCCKTTNQG-KNN, ngày 20 tháng 05 năm 2016 của Ban Tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia)

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DUNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DUNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chỉnh)	GHI CHÚ
I	Hội đồng thi quốc gia số 1 (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)		
1	<p>Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD</p> <p>Chip: CPU core i7-2600K-3.4GHz-6MB-Quad core-SK1155,Box Main: Main intel DX58SO2:intel core i7-Extreme HDD: Western 1TB GREEN SATA3 RAM: Kingston 8GB (2x4GB) DDR3 1600Mhz (PN:KHX1600C9D3K2/8GX) ODD: AsusDVDRW-24D3ST/SATA(Box) AVG Card: VGA ZOTAC GEFORCE GTX760 2GB GDDR5 256bits. Sound Card:Creative Blaster 5.1VX Key Board: Logitech K120- cổng USB Mouse: G.rever:XMS 005BK Case: Orien(W1-Black) Full size ATX Power supply: CoolerMaster GX 750W(RS-750-ACAA-E3) Monitor: LED Monitor 23" Ultra</p>	<p>Chip: CPU Core i5 Main: Gyabyte chipset intel B75 HDD: 500GB RAM: Kingston 8GB (2x4GB) AVG Card: NVIDIA Geforce 210, 1GB Key Board: Logitech Mouse: Logitech Power supply: CoolerMaster 450 Monitor: LED Monitor 19"</p>	
2	Công nghệ thời trang		
	Bàn là do đơn vị đăng cai cung cấp	Các thí sinh khi đi thi tự mang bàn là đi theo để mang vào phòng thi.	Do bàn là của đơn vị đăng cai không đồng nhất về chủng loại, số lượng cũng không đủ

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chỉnh)	GHI CHÚ
3	Chăm sóc sắc đẹp Modun Nail (móng tay vẽ móng tay nghệ thuật)	Bỏ Modun Nail (móng tay vẽ móng tay nghệ thuật) Các thí sinh tham dự chuẩn bị 1. Chăm sóc toàn thân - Kem massage toàn thân/tinh dầu mát-xa - Bộ áo quần Spa - Tạp dề Spa 2. Sơn móng đỏ chân – PEDICURE - Kềm bấm, kèm da, xốp giữ ngón chân, dũa bàn, dũa nhọn, bông gòn, nút nhám chà móng, chà gót chân. 3. Trang điểm Fantasy - Nhíp, kéo. - Dụng cụ bấm mí. - Bộ cọ vẽ hóa trang. - Kim tuyến, nhũ mắt hóa trang - Màu kẻ mắt (đủ màu khác nhau) - Sáp mắt. - Màu trang điểm hóa trang. - Màu nước.	Thời gian thi 08 tiếng xuống còn 07 tiếng Các vật dụng thí sinh mang theo bỏ trong thùng cốp.
4	Bảo trì máy CNC Đề thi gồm 04 modun, với tổng thời gian 08 tiếng	Bỏ modun 2 còn 3 modun (thời gian 06 tiếng)	

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chính)	GHI CHÚ
II	Hội đồng thi quốc gia số 2 (Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế)		
1	Dịch vụ nhà hàng		
	Dụng cụ		
	Dao cắt bánh, xèng xúc bánh ga tô cai cung cấp)	Các thí sinh mang theo: Dao cắt bánh, xèng xúc bánh ga tô	Cơ sở đăng cai không mua được
	Nguyên liệu		
	Cá bon: 1 con	Không thi	
	Món tráng miệng: kem caramel	Không thi	
	Bánh cake: 1/2 chiếc D22	1 chiếc D19	
	Nguyên liệu sốt dừa: nước dừa hộp	Nước cam hộp	
2	Nấu ăn		
	Dụng cụ		
	Sử dụng bếp ga 4 mặt	Sử dụng bếp ga 2 mặt	Trường đăng cai cung cấp
	Nguyên liệu		
	Thần bò ức: 1 kg	1,2-1,3 Kg	
	Sò điệp không vỏ: Không ghi kích cỡ	Cỡ trung bình	
	Khoai lang: Không ghi màu khoai	Màu vàng	
	Mùi tây tươi: Bỏ	0,05 Kg	

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chính)	GHI CHÚ
	Hệ tưới: Bó	Hoa hệ/0,05kg	
	Lá Basil: Bó	0,03 Kg	
	Hành lá: Bó	0,02 kg	
	Rau mùi ta: Bó	0,05 Kg	
	Lá bạc hà: Bó	0,01 Kg	
	Kiwi: không ghi màu	Màu xanh	
	Rượu vang đỏ: 1 chai cho tất cả thí sinh	1 chai cho mỗi ngày thi	
	Hạt tiêu trắng xay mịn: không ghi định lượng	0,01	
	Hạt đen trắng xay mịn: không ghi định lượng	0,01	
	Hạt tiêu trắng nguyên hạt: không ghi định lượng	0,01	
	Hạt tiêu đen nguyên hạt: không ghi định lượng	0,01	
III	Hội đồng thi quốc gia số 3 (Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị)		
1	Hàn		
	Que hàn nhóm: ER5356 Φ 2,4 (KOBELCO)	Que hàn nhóm: ER5356 Φ 2,4 (Trung Quốc)	Thị trường không có que hàn của nhà sản xuất (KOBELCO)
	Bộ dụng cụ đóng số và chữ cái chiều cao 15mm	Bộ dụng cụ đóng số và chữ cái chiều cao 10mm	Thị trường không có
	Thép tấm dày 10mm	Thép tấm dày 9,8mm - 9,9mm	Thị trường không có
2	Óp lát tường và sàn		

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chính)	GHI CHÚ
	Gạch ốp màu vàng nhạt (250*200*6) Đồng Tâm	Thị trường có màu vàng cam, có vân trên mặt gạch	Thị trường không có gạch vàng nhạt
	Gạch ốp màu vàng đậm (250*200*6) Đồng Tâm	Thị trường có màu sẫm.	Thị trường không có gạch vàng đậm
4	Lắp đặt điện		
	Contactor 22A – 220VAC	Thị trường có Contactor LS - MC22b - 22A (1a1b)	Đề thi chưa nêu rõ ký hiệu, nhà sản xuất sản phẩm
	Rơ le bảo vệ quá tải 22A	Thị trường có rơ le bảo vệ quá tải LS - MT32 (16A - 22A)	Đề thi chưa nêu rõ ký hiệu, nhà sản xuất của sản phẩm, chưa nêu rõ dòng của rơ le từ bao nhiêu đến 22A
	Đèn báo D25	Thị trường có đèn D25 (YongSung) Hàn Quốc	Đề thi chưa nêu rõ nhà sản xuất sản phẩm đèn báo.
	Nút dừng khẩn cấp D25 (Hanyoung) (đỏ - xanh)	Thị trường có D25 (Hanyoung) Hàn Quốc màu đỏ	Thực tế không có 2 màu (đỏ - xanh)
	Bóng đèn sợi đốt đuôi xoáy 20W	Thị trường chỉ có bóng đèn sợi đốt đuôi xoáy 25W Rạng đồng	Thực tế bóng sợi đốt không có 20W
	Ổ cắm công nghiệp 5 cực (MPN025 - MPN 125)	Thị trường có cùng kiểu dáng nhưng khác Model - 16A	Đề thi chưa nêu rõ ổ cắm bao nhiêu A
	Ổ cắm công nghiệp cực (MPN014 - MPN 114)	Thị trường có cùng kiểu dáng nhưng khác Model	Đề thi chưa nêu rõ ổ cắm bao nhiêu A
	Cầu đấu dạng tép	Thị trường có cầu đấu UK3 và UK5	Đề thi chưa nêu rõ kích thước, ký hiệu

STT	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THEO ĐỀ THI (Đã công bố)	ĐỀ THI/ DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THAY THẾ (Hiệu chỉnh)	GHI CHÚ
	Cầu đấu PE dạng tép	Thị trường có cầu đấu Typ USLKG5 (một mặt vàng, một mặt xanh)	Đề thi chưa nêu rõ kích thước, ký hiệu
	Đầu cốt Y cho dây điện 2,5mm ² và dây điện 1,5mm ² 4 màu (đỏ, vàng, xanh, đen)	Thị trường có 3 màu (đỏ, vàng, xanh)	Không có đầu cốt màu đen
	Vít tự khoan loại dài 6mm	Vít tự khoan loại dài 13mm	Vít loại ngắn nhất là 13mm
	Dây điện 1*2,5mm ² các màu 7 lõi (Lioa)	Dây điện 1*2,5mm ² các màu 7 lõi (Cadivi)	Không có dây của (Lioa)
	Dây điện 1*1,0mm ² các màu 7 lõi hoặc nhiều sợi (Lioa)	Dây điện 1*1,0mm ² các màu nhiều sợi (Trần Phú hoặc Cadivi)	Không có dây của (Lioa)
5	Xây gạch		
	Gạch chỉ 11 lỗ màu đỏ (KT: 220*105*60)	Gạch chỉ 11 lỗ màu đỏ (KT: 210*100*60)	Kích thước không đúng yêu cầu
	Gạch chỉ 11 lỗ màu vàng (KT: 220*105*60)	Gạch chỉ 11 lỗ màu đỏ 11 lỗ (KT: 210*100*60)	Chỉ có màu đỏ, không có màu vàng
IV	Hội đồng thi quốc gia số 4 (Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội)		
1	Điện lạnh		
	Thiết bị Modul 5 : Bảng danh mục thiết bị Nội dung Modul 5 : Tìm lỗi – xử lý – vận hành máy điều hòa không khí hai phân tử	Thiết bị Modul 5 : Bỏ toàn bộ danh mục thiết bị Thêm : Van chặn D6, D10 vào đường hút và đường nén của Modul 3 Nội dung thay đổi : Tìm lỗi – xử lý – vận hành hệ thống lạnh của Modul 4	Do không dùng Máy điều hòa Nội dung thay đổi nằm trong phạm vi 30%